

1) Výrobok: **TANIEROVÝ VENTIL PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU**

2) Typ: **IVAR. AIR TVP**



3) Charakteristika použitia:


Kovový ventil prívodného vzduchu, vrátane inštalačného rámu pre inštaláciu do akéhokoľvek vývodu profi-air tunnel a profi-air classic DN 125. Vhodný pre nástenné a stropné inštalácie. Možné regresívne nastavenie prúdu vzduchu pomocou sektorovej (výsečnej) dosky.

profi-air ventil prívodného vzduchu vrátane inštalačného rámu

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	PARAMETRE	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)
78312610	IVAR.AIR TVP	DN 125	kov/biely lak	1	0,55


5) Technické nákresy a rozmery:




	78312610
D/D₁/D₂	173/124/150
H/H₁/H₂	76/18/50
Údaje sú uvedené v mm	

6) Graf závislosti tlakovej straty potrubia na prietoku vzduchu:

a [počet otáčok]



bez
sektorovej
(výsečovej)
dosky



7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.