

1) Výrobek: **PLOCHÝ ROZDĚLOVAČ (OVALKANAL)**

2) Typ: **IVAR. AIRTD R**



3) Charakteristika použití:

Skříň rozdělovače pro přiváděný vzduch nebo odpadní vzduch včetně čtyř připevňovacích úchytů a kontrolního otvoru pro kontrolu a čištění.

Dovolené průtoky při připojení k:

78316425 = max. 165 m³/h

78316424 = max. 225 m³/h



78316424 = max. 330 m³/h

(2 rozdělovače paralelně)


4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78313005	IVAR. AIRTD R	PS	1	1,000

5) Technický náčrt a rozměry:



	78313005
L	234
H	553
W	74
Údaje jsou uvedené v mm	

6) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:**7) Upozornění:**

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.